



En inspiration från
Alizarin

Vackert och praktiskt

Försköna köksbordet med vackra kakelplattor, så får du samtidigt ett praktiskt underlägg för varma grytor och kastruller. En överhandsfräs underlättar jobbet, men det går även att göra det med enklare verktyg. Vi tog vad som fanns till hands – mejsel och hammare.

www.alice-zarin.com

Så här gjorde vi kakelbordet:

Detta behöver du:

Bord

Kakel

Kakellim och en vanlig spackel

Kakelfog och gummispackel

Stämjärn, hammare och tumstock

Slipmaskin eller slippapper

1



Vi lade upp kakelplattorna i ett mönster. Kakelplattorna var en aning asymmetriska men vi lämnade cirka 4 mm mellan varje platta till fogen. Vi mätte bredden och längden på arrangemanget och lade till 8 mm på måtten (4 millimeter på varje sida till den yttre fogen).

2



Vi mätte och ritade upp det rektangulära måttet centrerat på bordsskivan.

Kakelplattornas tjocklek mättes till aningen mindre än 1 centimeter (0,9 mm). Med en bit maskeringstejp markerade vi 1 centimeter på stämjärnet från eggen och upp. Försänkningen måste vara lite drygt kakelplattans tjocklek så kakellimet får plats. Sen var det bara att sätta i gång med grovarbetet. Vi följde de uppritade linjerna och gjorde en centimeterdjup skåra med hjälp av stämjärnet och en hammare.

3



När skåran var färdig, mejslade vi bort träet innanför. Vi var noga med att inte underskrida centimeterdjupet.

4



När hela rutan var utmejslad så provlade vi kaklet. Vi fick korrigerade på vissa ställen där vi inte mejslat tillräckligt.

fortsättning:

5



När alla kakelplattorna var i nivå med bordsskivan plockade vi bort dem och slipade den urgröpta ytan med slipmaskinen. Även bordsskivan slipades lätt och rengjordes ordentligt med såpa och en rotborste.

6



Dags för kakling. Den urgröpta ytan täcktes med kakellim och plattorna placerades ut. Vi kontrollerade med ett lod att plattorna var i nivå med resten av bordet.

Limmet fyller en del så det är inte någon katastrof om ytan under inte är helt jämn.

7



Limmet fick torka över natten och följande dag fogade vi. Läs på både lim- och fogförpackningen om torktider, hantering etc.

Tips!

Om du använder olika sorter av kakelplattor...se till att de har samma höjd, då bli utmejslingen i bordsskivan åtskilligt lättare.